

Delock Cable de datos y de carga USB Type-C™ a Lightning™ para iPhone™, iPad™ y iPod™ rojo 2 m MFi

Descripción

Este cable USB de carga y datos USB de Delock se puede usar para conectar un iPhone™, iPad™ o iPod™ a una computadora o computadora portátil con puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3, por ejemplo, a un MacBook. El dispositivo está cargado y se pueden transferir los datos.

También es posible la conexión entre dispositivos Apple y Android.

Soporte de carga rápida

Con soporte de carga rápida, los dispositivos Apple compatibles también pueden conectarse a un cargador USB Type-C™ PD para una carga especialmente rápida.

Certificación MFi

La certificación MFi y el conector original Apple C94 garantizan la compatibilidad total con todos los dispositivos con el conector Lightning™.



2 m

Número de elemento 86635

EAN: 4043619866359

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho >
 - 1 x Apple Lightning™ macho
- Cable certificado MFi con conector original Apple C94
- Compatible con iPhone, iPad, iPod
- Admite la función de carga rápida (desde iPhone 8 / iPad Pro)
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 30 AWG
 - línea de alimentación 22 AWG
- Voltaje: hasta 9 V
- Corriente de salida: hasta 3 A
- Diámetro del cable: aprox. 3,7 mm
- Conductor de cobre

- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Color: rojo
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 disponible o
- Cargador con un puerto USB Type-C™ gratuito
- Dispositivo con un puerto Lightning™ disponible

Contenido del paquete

- Cable USB-C™ a Lightning™

Image



General

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Cable finishing: | Trenza de nylon |
| Especificación técnica: | USB 2.0 |

Interface

| | |
|--------------|----------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-C macho |
| Conector 2 : | 1 x Apple Lightning™ macho |

Technical characteristics

| | |
|---|----------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 480 Mbps |
| Maximum current: | 3 A |

Physical characteristics

| | |
|------------------|---|
| Conductor gauge: | línea de datos 28 AWG línea de alimentación 22 AWG |
| Longitud: | 2 m |
| Color: | rojo |