

Delock Καλώδιο δεδομένων και φόρτισης USB Type-C™ προς Lightning™ για iPhone™, iPad™ και iPod™ μαύρο 1 μ MFi

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο δεδομένων και φόρτισης USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός iPhone™, iPad™ ή iPod™ σε έναν υπολογιστή ή laptop με θύρα USB Type-C™ ή Thunderbolt™ 3, π.χ. σε ένα MacBook. Η συσκευή είναι φορτισμένη και μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα.

Είναι επίσης πιθανή η σύνδεση μεταξύ συσκευών Apple και Android.

Υποστήριξη Ταχείας Φόρτισης

Με τη λειτουργία ταχείας φόρτισης οι συμβατές συσκευές με την Apple μπορούν να συνδεθούν επίσης σε έναν φορτιστή USB Type-C™ PD για ιδιαίτερα γρήγορη φόρτιση.

Πιστοποίηση MFi

Η πιστοποίηση MFi και ο αυθεντικός σύνδεσμος Apple C94 εγγυώνται πλήρη συμβατότητα σε όλες τις συσκευές με σύνδεσμο Lightning™.



1 m

Αρ. προϊόντος 86637

EAN: 4043619866373

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό >
 - 1 x Apple Lightning™ αρσενικό
- Πιστοποιημένο καλώδιο MFi με αυθεντικό σύνδεσμο Apple C94
- Συμβατό με iPhone, iPad, iPod
- Υποστηρίζει λειτουργία ταχείας φόρτισης (από iPhone 8 / iPad Pro)
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 30 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
- Τάση: μεγ. έως 9 V
- Ρεύμα εξόδου: έως 3 A
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3,7 mm

- Αγωγός χαλκού
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3 ή
- Φορτιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα Lightning™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB-C™ σε Lightning™

Εικόνες



General

Cable finishing:	πλεξίδα νάιλον
Προδιαγραφές:	USB 2.0

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό USB 2.0 Type-C™
Συνδετήρας 2:	1 x Apple Lightning™ αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	480 Mbps
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μαύρο