Delock Flachbandkabel 64 Pin zur Eigenmontage 0,5 m

Beschreibung

Dieses Flachbandkabel von Delock ermöglicht die Kabelkonfektion mit vorhandenen Steckverbindern für Flachbandkabel. Das Kabel verfügt über 64 einzelne Adern und kann z. B. in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden.

64 Pin / 0,5 m

Artikel-Nr. 86769

EAN: 4043619867691

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

- Flachbandkabel
- Rastermaß: 1,27 mm
- Geeignet für Steckverbinder mit 2,54 mm Rastermaß
- Kupferleitung
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabelmantelmaterial: PVC
- Spannung: max. 300 V
- Feuerwiderstandsklasse: VW-1
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 105 °C
- Farbe: grau
- Dicke: ca. 0,9 mm
- Breite: ca. 82 mm
- Länge: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen

- Steckverbinder zur Eigenmontage

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- Flachbandkabel

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	0 °C ~ 105 °C
Spannung:	300 V

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	1,27 mm
Gehäusematerial:	PVC
Kabelart:	Flachbandkabel
Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Länge:	50 cm
Breite:	82 mm
Farbe:	grau

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.