

Delock Καλώδια φόρτισης USB 3 σε 1 USB Type-C™ προς Lightning™ / Micro USB / USB Type-C™ 30 ΕΚ.

Περιγραφή


Αυτό το καλώδιο φόρτισης 3 σε 1 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση διαφορετικών συσκευών π.χ. tablets ή smartphone με διεπαφή Lightning™, Micro USB-B ή USB Type-C™ μέσω μιας παροχής ρεύματος USB.

Χρήσιμο εργαλείο

Αυτό το καλώδιο είναι η ιδανική συντροφιιά σε εξωτερικούς χώρους π.χ σε επαγγελματικά ταξίδια ή σε διακοπές, εφόσον συνδυάζει τις τρεις κοινές διεπαφές σε ένα καλώδιο για τις τελευταίου τύπου κινητών συσκευών. Αυτό αποτρέπει το ανακάτεμα των καλωδίων και τη μη απαραίτητη μεταφορά αμέτρητων καλωδίων.

Ποιότητα και λειτουργία

Το καλώδιο είναι πολύ σταθερό και μεγάλης διάρκειας εξαιτίας της ισχυρής επένδυσης, της ανακούφισης της τάσης και του μεταλλικού περιβλήματος όλων των άκρων στα τρία καλώδια. Το υψηλό πάχος του καλωδίου σε 22 AWG υποστηρίζει επίσης μια σταθερή παροχή ρεύματος μέχρι και τα 3 A.



30 cm

Αρ. προϊόντος 86820

EAN: 4043619868209

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ αρσενικό >
 - 1 x Lightning™ 8 ακίδων της Apple αρσενικό
 - 1 x USB τύπου Micro-B, αρσενικό
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό
- Υποστηρίζει μόνο λειτουργία φόρτισης
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου:
 - USB τύπου Micro-B / USB Type-C™: 3 A
 - Lightning™: 2,5 A
- Τάση: μεγ. 5 V

- Μετρητής καλωδίου: 22 AWG
- Αγωγοί επικασσιτερωμένου χαλκού
- Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
- Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο / κόκκινος / μπλε / πράσινο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Πηγή ενέργειας με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό USB 2.0 Type-C™
Συνδετήρας 2:	1 x Apple Lightning™ αρσενικό 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, αρσενικό 1 x αρσενικό USB 2.0 Type-C™

Technical characteristics

Maximum current:	3 A
------------------	-----

Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Μήκος:	30 cm
Χρώμα:	μαύρο / κόκκινος