

Delock Μονάδα Keystone LC Duplex θηλυκή προς LC Duplex θηλυκή με εσωτερική ανάρτηση προστασίας laser

Περιγραφή


Αυτή η μονάδα Keystone με LC Duplex ζεύκτη της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δύο αρσενικών συνδέσμων οπτικών ινών μεταξύ τους. Είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε π.χ. πίνακα συνδέσεων Keystones, παράλληλες έδρες ή κυτία σύνδεσης επιφάνειας.

Προστασία από την εκπομπή laser

Η ενσωματωμένη ανάρτηση στον ζεύκτη διαβεβαιώνει προστασία από την ακτινοβολία laser.

Προστασία με κάλυμμα κατά της σκόνης

Η σύζευξη είναι εξοπλισμένη με το κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύει το σύνδεσμο από τη σκόνη και να το διατηρεί καθαρό.



Αρ. προϊόντος 86833

EAN: 4043619868339

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x LC Duplex θηλυκό >
 - 1 x LC Duplex θηλυκό
- Μονότροπο καλώδιο
- Κεραμικός σύνδεσμος
- Με flip προστασίας laser και κάλυμμα κατά της σκόνης
- Για θύρες Keystone με 20 x 15 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: πράσινο / λευκό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 34 x 20 x 15 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα LC Duplex

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Keystone

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x LC Duplex θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x LC Duplex θηλυκό

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
Μήκος:	34 mm
Width:	20 mm
Height:	15 mm
Χρώμα:	πράσινο / λευκό