

Delock Keystone modul LC Duplex ženski na LC Duplex ženski s unutarnjim preklopom za zaštitu lasera

Opis


Ovaj Keystone modul s LC Duplex spojnikom tvrtke Delock može se koristiti za međusobno spajanje dvaju muških optičkih spojnika. Prikladno je za ugradnju u Keystone patch panele, čeone panele ili površinski ugrađene kutije.

Zaštita od laserskog zračenja

Ugrađeni preklop na spojnici omogućava zaštitu od laserskog zračenja.

Zaštita poklopcem protiv prašine

Spojnica je opremljena odgovarajućom kapicom za zaštitu rukavca od prašine i prljavštine.



Predmet br. 86833

EAN: 4043619868339

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x LC Duplex ženski >
 - 1 x LC Duplex ženski
- Jednomodni kabel
- Keramički rukavac
- S laserskim zaštitnim preklopom i kapicom za zaštitu od prašine
- Za Keystone priključke dimenzija 20 x 15 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Materijal: plastika
- Boja: zeleno / bijela
- Mjere (DxŠxV): oko 34 x 20 x 15 mm


Preduvjeti sustava

- Slobodan LC Duplex muški priključak

Sadržaj pakiranja

- Keystone modul

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x LC Duplex ženski
Priključak 2:	1 x LC Duplex ženski

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------	----------------

Physical characteristics

Materijal:	Plastika
Duljina:	34 mm
Width:	20 mm
Height:	15 mm
Boja:	zeleno / bijela