

# Delock Accoppiatore in fibra ottica SMA 905 Simplex femmina per SMA 905 Simplex femmina in metallo

## Descrizione

Con questo accoppiamento SMA Simplex Delock, si possono facilmente collegare tra loro due cavi patch SMA 905.

### Protezione con copertura antipolvere

L'accoppiamento è dotato di un apposito cappuccio per proteggere il manicotto dalla polvere e mantenerlo pulito.



### Articolo n. 86836

EAN: 4043619868360

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SMA 905 Simplex femmina >
  - 1 x SMA 905 Simplex femmina
- Per fibra singlemode
- Manicotto in ceramica
- Con coperchio antipolvere
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 28 x 10 x 8 mm

## Requisiti di sistema

- Una porta SMA Simplex femmina libera

## Contenuto della confezione

- Attacco SMA Simplex

---

## Immagini



## Interface

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x SMA Simplex femmina |
| Connettore 2: | 1 x SMA Simplex femmina |

## Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 85 °C |
|---------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|            |         |
|------------|---------|
| Material:  | metallo |
| Lunghezza: | 28 mm   |
| Width:     | 10 mm   |
| Height:    | 8 mm    |