

Delock Accoppiatore in fibra ottica LC Quad femmina per LC Quad femmina monomodale metallo

Descrizione

Con questo accoppiamento LC Quad Delock, due connettori maschio in fibra ottica possono essere facilmente collegati tra loro. L'accoppiamento consente un collegamento diretto al cavo in fibra ottica ed è adatto a un semplice montaggio in scatole di connessione in fibra ottica, armadietti e pannelli patch.

Protezione con copertura antipolvere

L'accoppiamento è dotato di un apposito cappuccio per proteggere il manicotto dalla polvere e mantenerlo pulito.



Articolo n. 86875

EAN: 4043619868759

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x LC Quad femmina >
 - 1 x LC Quad femmina
- Per fibra singlemode
- Manicotto in ceramica
- Con coperchio antipolvere
- Montaggio tramite supporto metallico o viti
- 2 x fori di montaggio
- Diametro foro di montaggio: 2,3 mm
- Passo del foro per vite: circa 30,7 mm
- Scasso del pannello (LxA): ca. 26,6 x 9,5 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 70 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 29,2 x 25,6 x 9,3 mm

Requisiti di sistema

- Una porta LC Quad femmina libera
-

Contenuto della confezione

- attacco LC Quad
-

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x LC Quad femmina
Connettore 2:	1 x LC Quad femmina

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	29.2 mm
Width:	25,6 mm
Height:	9,3 mm