

Delock Cavo seriale D-Sub 25 maschio a D-Sub 9 femmina 10 m

Descrizione

Questo cavo seriale Delock è adatto come cavo di collegamento per vari dispositivi con connettore D-Sub 25 pin e D-Sub 9 pin.



10 m

Articolo n. 86877

EAN: 4043619868773

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x D-Sub 25 pin maschio >
 - 1 x D-Sub 9 pin femmina
- Assegnazione pin:
 - D-Sub 9 --- D-Sub 25
 - 1 --- 8
 - 2 --- 3
 - 3 --- 2
 - 4 --- 20
 - 5 --- 7
 - 6 --- 6
 - 7 --- 4
 - 8 --- 5
 - 9 --- 22
- Connettori con viti
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 50 °C

- Classe di resistenza al fuoco: VW-1
 - Lunghezza con connettori: ca. 10 m
 - Colore: beige
-

Requisiti di sistema

- Un D-Sub a 25 pin femmina disponibile
-

Contenuto della confezione

- Cavo seriale
-

Immagini



Interface

| | |
|---------------|------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x D-Sub a 25 pin maschio > |
| Connettore 2: | 1 x D-SUB 9 femmina |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di esercizio: | 0 °C ~ 50 °C |
|---------------------------|--------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|--------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Lunghezza: | 10 m |
| Colour: | beige |
| Safety of Flammability: | VW-1 |