

# Delock Kabel szeregowy D-Sub 25 męski na D-Sub 9 żeński 10 m

## Opis

Kabel szeregowy Delock pozwala na przyłączenie różnych urządzeń ze złączem D-Sub 25 pin i D-Sub 9 pin.



10 m

**Numer artykułu 86877**

EAN: 4043619868773

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x D-Sub 25-pinowe męskie >
  - 1 x D-Sub 9-pinowe żeński
- Przydzielanie pinów:
  - D-Sub 9 --- D-Sub 25
  - 1 --- 8
  - 2 --- 3
  - 3 --- 2
  - 4 --- 20
  - 5 --- 7
  - 6 --- 6
  - 7 --- 4
  - 8 --- 5
  - 9 --- 22
- Złączem z wkrętami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C

- Stopień ochrony przeciwpożarowej: VW-1
- Długość ze złączami: ok. 10 m
- Kolor: beżowy

---

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze 25-pinowe D-Sub, żeńskie

---

## Zawartość opakowania

- Kabel szeregowy

---

## Zdjęcia



## Interface

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Złącze 1: | 1 x 25-pinowe D-Sub męski > |
| Złącze 2: | 1 x D-SUB 9 żeńskie         |

## Technical characteristics

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura robocza: | 0 °C ~ 50 °C |
|----------------------|--------------|

## Physical characteristics

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Conductor gauge:        | 28 AWG |
| Długość:                | 10 m   |
| Kolor:                  | beżowy |
| Safety of Flammability: | VW-1   |