

# Delock SC optikai szálcsatlakozó Párosító lézervédő zárral / borítással Simplex anya - SC Simplex anya, multimódosú bézs

## Leírás


Ezzel a Delock SC Simplex csatlakozóval az optikai szálcsatlakozók könnyen összekapcsolhatók egymással. A tengelykapcsoló lehetővé teszi az optikai kábel közvetlen csatlakoztatását, és alkalmas az optikai szálcsatlakozódobozokba, szekrényekbe és javítólemezekbe történő egyszerű felszereléshez.

## Védelem lézer sugárzással szemben

A beépített szűrő vagy borítás biztosítja a védelmet a lézer sugárzással szemben.

## Porborítástól óv

A kapcsoló felszerelt egy megfelelő fedővel, amely az borítást védi a portól és tisztán tartja.



**Tételszám 86889**

EAN: 4043619868896

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x SC Simplex hüvely >
  - 1 x SC Simplex hüvely
- Több üzemmódra képes szálhoz OM1 / OM2
- Kerámia borítás
- Lézertől megóvó zárral és pormentesítő tetővel
- Szerelés fém tartóval vagy csavarokkal
- 2 x illesztő nyílás
- Rögzítési furatátmérő: 2,4 mm
- Csavarnyílás magassága: kb. 18 mm
- Panelkivágás (Sz x M): kb. 13,4 x 9,5 mm
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- Készült: műanyagból
- Szín: bézs
- Méretek (HxSzxM): kb. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad SC Simplex-csatlakozódugó


---

## A csomag tartalma

- SC Simplex párosító

---

## Képek



## Interface

Csatlakozó 1:	1 x SC Simplex hüvely
Csatlakozó 2:	1 x SC Simplex hüvely

## Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 70 °C
-----------------------	----------------

## Physical characteristics

Készült:	Műanyag
Hosszúság:	27.4 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Szín:	bézs