

Delock Accoppiatore in fibra ottica con protezione laser flip SC Duplex femmina per SC Duplex femmina multimodale beige

Descrizione


Con questo accoppiamento SC Duplex Delock, due connettori maschio in fibra ottica possono essere facilmente collegati tra loro. L'accoppiamento consente un collegamento diretto al cavo in fibra ottica ed è adatto a un semplice montaggio in scatole di connessione in fibra ottica, armadietti e pannelli patch.

Protezione contro le radiazioni laser

Il flip integrato garantisce la protezione contro le radiazioni laser.

Protezione con copertura antipolvere

L'accoppiamento è dotato di un apposito cappuccio per proteggere il manicotto dalla polvere e mantenerlo pulito.



Articolo n. 86894

EAN: 4043619868940

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SC Duplex femmina >
 - 1 x SC Duplex femmina
- Per fibra a più modalità OM1 / OM2
- Manicotto in ceramica
- Con flip di protezione laser e cappuccio di protezione antipolvere
- Montaggio tramite supporto metallico o viti
- 2 x fori di montaggio
- Diametro foro di montaggio: 2,4 mm
- Passo del foro per vite: circa 30,7 mm
- Scasso del pannello (LxA): ca. 26,6 x 9,5 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 70 °C
- Materiale: plastica
- Colore: beige
- Dimensioni (LxPxA): ca. 34,7 x 25,6 x 9,3 mm


Requisiti di sistema

- Una porta SC Duplex femmina libera

Contenuto della confezione

- attacco SC Duplex

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x SC Duplex femmina
Connettore 2:	1 x SC Duplex femmina

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	Plastica
Lunghezza:	34,7 mm
Width:	25,6 mm
Height:	9,3 mm
Colour:	beige