


# Delock Accoppiatore in fibra ottica con protezione laser flip SC Duplex femmina per SC Duplex femmina multimodale azzurro

## Descrizione

Con questo accoppiamento SC Duplex Delock, due connettori maschio in fibra ottica possono essere facilmente collegati tra loro. L'accoppiamento consente un collegamento diretto al cavo in fibra ottica ed è adatto a un semplice montaggio in scatole di connessione in fibra ottica, armadietti e pannelli patch.



### Protezione contro le radiazioni laser

Il flip integrato garantisce la protezione contro le radiazioni laser.

### Protezione con copertura antipolvere

L'accoppiamento è dotato di un apposito cappuccio per proteggere il manicotto dalla polvere e mantenerlo pulito.

**Articolo n. 86895**

EAN: 4043619868957

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SC Duplex femmina >
  - 1 x SC Duplex femmina
- Per fibra a più modalità OM3
- Manicotto in ceramica
- Con flip di protezione laser e cappuccio di protezione antipolvere
- Montaggio tramite supporto metallico o viti
- 2 x fori di montaggio
- Diametro foro di montaggio: 2,4 mm
- Passo del foro per vite: circa 30,7 mm
- Scasso del pannello (LxA): ca. 26,6 x 9,5 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 70 °C
- Materiale: plastica
- Colore: azzurro
- Dimensioni (LxPxA): ca. 34,7 x 25,6 x 9,3 mm

---

## Requisiti di sistema

- Una porta SC Duplex femmina libera


---

## Contenuto della confezione

- attacco SC Duplex

---

## Immagini



### Interface

Connettore 1:	1 x SC Duplex femmina
Connettore 2:	1 x SC Duplex femmina

### Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------	----------------

### Physical characteristics

Material:	Plastica
Lunghezza:	34,7 mm
Width:	25,6 mm
Height:	9,3 mm
Colour:	aqua