

Delock Spojnik s optičkim vlaknima s laserskim zaštitnim preklopom LC Duplex ženski na LC Duplex ženski višestruki akvamarin

Opis


Ovom LC Duplex spojnicom tvrtke Delock optički muški spojnici mogu se lako spojiti međusobno. Spajanje omogućava izravno spajanje na optički kabel te je prikladan za jednostavnu montažu u priključnim kutijama s optičkim vlaknima, ormarima i patch panelima.

Zaštita od laserskog zračenja

Ugrađeni preklop omogućava zaštitu od laserskog zračenja.

Zaštita poklopcem protiv prašine

Spojnicu je opremljena odgovarajućom kapicom za zaštitu rukavca od prašine i prljavštine.



Predmet br. 86900

EAN: 4043619869008

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x LC Duplex ženski >
 - 1 x LC Duplex ženski
- Za vlakna za više načina rada OM3
- Keramički rukavac
- S laserskim zaštitnim preklopom i kapicom za zaštitu od prašine
- Montaža uz pomoć metalnog držača ili vijaka
- 2 x montažne rupe
- Promjer rupe za montažu: 2,3 mm
- Korak rupa za vijak: cca. 18 mm
- Otvor na ploči (ŠxV): oko 13,4 x 9,5 mm
- Radna temperatura: -20 °C ~ 70 °C
- Materijal: plastika
- Boja: akvamarin
- Mjere (DxŠxV): oko 29,2 x 12,7 x 9,3 mm


Preuvjeti sustava

- Slobodan LC Duplex muški priključak

Sadržaj pakiranja

- LC Duplex sprežnika

Slike



Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Priključak 1: | 1 x LC Duplex ženski |
| Priključak 2: | 1 x LC Duplex ženski |

Technical characteristics

| | |
|--------------------|----------------|
| Radna temperatura: | -20 °C ~ 70 °C |
|--------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------|----------|
| Materijal: | Plastika |
| Duljina: | 29.2 mm |
| Width: | 12,7 mm |
| Height: | 9,3 mm |
| Boja: | aqua |