


Delock Adapter światłowodowy z pętlą zwrotną, SC / UPC, jednomodowy, niebieski

Opis

Adapter zwrotny Delock może być wykorzystywany do testowania połączeń światłowodowych. Pętla umożliwia pomiar przepustowości optycznej światłowodu.



Numer artykułu 86920

EAN: 4043619869206

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x SC Duplex męska
- Jednomodowy przewód UPC
- Światłowód: 9/125 μm
- Tłumienność < 0,3 dB
- Strata powrotna > 55 dB
- Opaska cyrkonowa z zatyczką przeciwpyłową
- Średnica kabla: ok. 3 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Kolor: niebieski / żółty
- Materiał powłoki: PVC
- Wymiary (DxSxW): ok. 65 x 25 x 11 mm

Zawartość opakowania

- Adapter światłowodowy z pętlą zwrotną

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	UPC
----------------	-----

Interface

złącze :	1 x SC Duplex męska
----------	---------------------

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Materiał:	PVC
Długość:	65 mm
Width:	25 mm
Height:	11 mm
Kolor:	niebieski / żółty
Średnica kabla:	3 mm