


Delock Adapter światłowodowy z pętlą zwrotną, SC / OM1, Wielomodowy, beżowy

Opis

Adapter zwrotny Delock może być wykorzystywany do testowania połączeń światłowodowych. Pętla umożliwia pomiar przepustowości optycznej światłowodu.



Numer artykułu 86921

EAN: 4043619869213

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SC Duplex męska
- Wielomodowy przewód OM1
- Światłowód: 62,5/125 μm
- Tłumienność < 0,5 dB
- Opaska cyrkonowa z zatyczką przeciwpylową
- Średnica kabła: ok. 3 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Kolor: beżowy / pomarańczowy
- Materiał powłoki: PVC
- Wymiary (DxSxW): ok. 65 x 25 x 11 mm

Zawartość opakowania

- Adapter światłowodowy z pętlą zwrotną

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	OM1
----------------	-----

Interface

złącze :	1 x SC Duplex męska
----------	---------------------

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Materiał:	PVC
Długość:	65 mm
Width:	25 mm
Height:	11 mm
Kolor:	beżowy / pomarańczowy
Średnica kabla:	3 mm