


Delock Adaptador de loopback de fibra óptica LC / OM3 multimodo beige

Descripción

Este adaptador de loopback de Delock puede utilizarse para realizar pruebas y comprobar las conexiones de fibra óptica. Con el loopback se puede medir la capacidad de transmisión de las fibras ópticas.



Número de elemento 86931

EAN: 4043619869312

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x LC Duplex macho
- Cable OM3 multimodo
- Fibra: 50/125 μm
- Pérdida de inserción < 0,5 dB
- Virola de circonio con tapa de protección contra el polvo
- Diámetro del cable: aprox. 2 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Color: beis / aguamarina
- Material de la cubierta del cable: PVC
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 60 x 20 x 11 mm

Contenido del paquete

- Adaptador de loopback de fibra óptica

Image



General

| | |
|-------------------------|-----|
| Especificación técnica: | OM3 |
|-------------------------|-----|

Interface

| | |
|------------|---------------------|
| conector : | 1 x LC Duplex macho |
|------------|---------------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 70 °C |
|--------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-------------------|
| Material: | PVC |
| Longitud: | 60 mm |
| Width: | 20 mm |
| Height: | 11 m |
| Color: | beis / aguamarina |
| Diámetro del cable: | 3 mm |