

# Delock Cavo FPC a nastro piatto USB Type-C™ per VGA (DP Alt Mode) da 13 cm

## Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un **monitor VGA** ad un PC o laptop con la **porta USB-C™ o Thunderbolt™ 3**, quali MacBook o Chromebook. L'interfaccia deve supportare la modalità alternativa DisplayPort.

### Cavo ultra-flessibile

Il cavo si caratterizza per la sua struttura particolare. Al posto dei normali fili di rame vi è un circuito flessibile all'interno del cavo, detto anche **FPC (Flexible Printed Circuit)**. Questo rende il cavo estremamente flessibile e allo stesso tempo robusto.



13 cm

### Articolo n. 86935

EAN: 4043619869350

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ maschio >
  - 1 x VGA femmina
- Chipset: Realtek RTD2169U
- DisplayPort 1.2 specifica
- Cavo a nastro piatto FPC (Flexible Printed Circuit)
- Spessore cavo: ca. 3 mm
- Risoluzione fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Colore: argento / nero
- Lunghezza con connettori: ca. 13 cm

## Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore

- iOS 14.0.1 o superiore
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 11.0.1 o superiore
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo da USB-C™ a VGA

---

## Immagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Style:	Cavo piatto

## Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x VGA a 15 pin femmina

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTD2169U
Data transfer rate:	5 Gbps
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Lunghezza:	13 cm
Colour:	argento / nero