

# Delock Câble plat FPC USB Type-A à Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 13 cm

## Description

L'adaptateur Delock étend un PC ou un ordinateur portable par l'intermédiaire d'une interface réseau via l'interface USB Type-A.

### Câble super-flexible

Le câble est caractérisé par sa construction spéciale. A la place de fils normaux en cuivre, une carte de circuit imprimée souple se trouve dans le câble, qui est également connu sous le terme de FPC (circuit imprimé souple). Cela rend le câble extrêmement souple et pourtant robuste.



13 cm

**N° produit 86937**

EAN: 4043619869374

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8153
- Câble plat FPC (Circuit imprimé souple)
- Epaisseur du câble : env. 3 mm
- Spécification SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Débit de données :
  - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
  - IEEE 802.3 : 10BASE-T
  - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x et

le fonctionnement en half duplex avec contrôle du flux de contre-pression

- Prend en charge les trames géantes 9k
- Rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : argent / noir
- Longueur, cordon incl. : env. 13 cm

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type-A vers Gigabit LAN

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Style:	Câble plat

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x RJ45 femelle

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Débit de données:	Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps

## Physical characteristics

Longueur:	13 cm
Couleur:	argent / noir