

Delock Μονάδα Τύπου D USB 3.2 Gen 1 Τύπου-A θηλυκή προς USB 3.2 Gen 1 Τύπου-A θηλυκή με προστατευτικό καπάκι IP67 ενάντια στη σκόνη και αδιάβροχη

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα της Delock μπορεί να τοποθετηθεί π.χ. σε πίνακες ή θήκες με ανοίγματα τύπου D για υποδοχές XLR. Αυτό το κάνει κατάλληλο για την ενσωμάτωση ψηφιακού εξοπλισμού σε επαγγελματικά συστήματα ήχου.

IP67 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Ο ζεύκτης προσφέρει αυξημένη προστασία από τις ακαθαρσίες και την υγρασία για τη σύνδεση των καλωδίων.



Αρ. προϊόντος 86971

EAN: 4043619869718

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
- Για θύρες τύπου D με 31 x 25 mm
- Διατρήσεις πίνακα (διάμετρος): περ. 24 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Τάξη προστασίας: IP67
- Με προστατευτικό καπάκι
- Δύο οπές τοποθέτησης για στερέωση με βίδες
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 32,4 x 31,0 x 26,0 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Τύπου D

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
Μήκος:	32,4 mm
Width:	31,0 mm
Height:	26,0 mm
Χρώμα:	μαύρο