

# Delock Moduł D-Type, złącze USB 3.2 Gen 1 Typu-A żeńskie na USB 3.2 Gen 1 Typu-A żeńskie z ochronną nasadką IP67, odporny na pył i wodę

## Opis

Moduł Delock mogą być montowane w panelach i skrzynkach z otworami D-type do portów żeńskich XLR. Doskonale do integracji urządzeń cyfrowych z profesjonalnymi systemami audio.

### IP67 pyło- i wodoszczelny

Złączka oferuje zwiększoną ochronę przed kurzem i wilgocią przy łączeniu kabli.



### Numer artykułu 86971

EAN: 4043619869718

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
- Dla portów D-type 31 x 25 mm
- Panelu (średnica): ok. 24 mm
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Klasa ochrony: IP67
- Z ochronną nasadką
- Dwa otwory montażowe do mocowania śrubami
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 32,4 x 31,0 x 26,0 mm

## Zawartość opakowania

- Moduł D-Type

---

## Zdjęcia



## Interface

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński |
| Złącze 2: | 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński |

## Technical characteristics

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Szybkość transmisji danych: | 5 Gbps |
|-----------------------------|--------|

## Physical characteristics

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiał: | Plastik |
| Długość:  | 32,4 mm |
| Width:    | 31,0 mm |
| Height:   | 26,0 mm |
| Kolor:    | czarny  |