

Delock D-Typ-modul USB 3.2 Gen 1 Typ-A hona till USB 3.2 Gen 1 Typ-A hona med skyddshätta IP67 damm- och vattentät

Beskrivning

Modulen från Delock kan monteras, d.v.s. i paneler eller höljen med D-typ-öppningar för XLR-jack. Detta gör den perfekt för integrering av digital utrustning i professionella ljudsystem.

IP67 damm- och vattentät

Kopplingen erbjuder ökat skydd mot smuts och fukt för anslutning av kablarna.



Artikelnummer 86971

EAN: 4043619869718

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
- För D-typ-uttag med 31 x 25 mm
- Utskärning i panel (diameter): ca 24 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- Skyddsklass: IP67
- Med skyddshätta
- Två monteringshål för skruvfästning
- Material: plast
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 32,4 x 31,0 x 26,0 mm

Paketets innehåll

- D-Typ-modul

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Kontakt 2:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	5 Gbps
---------------------------	--------

Physical characteristics

Material:	Plast
Längd:	32,4 mm
Width:	31,0 mm
Height:	26,0 mm
Färg:	svart