

Delock Module D-Type HDMI-A femelle à HDMI-A femelle avec capuchon de protection IP67 contre la poussière et l'eau

Description

Ce module de Delock peut être monté, par exemple, dans des panneaux ou boîtiers munis d'ouvertures de type D pour les jacks XLR. Cela le rend idéal pour un équipement numérique intégré dans des systèmes audio professionnels.

Protection IP67 pour la poussière et l'eau

Le coupleur augmente la protection contre la saleté et l'humidité pour la connexion de câbles.



N° produit 86972

EAN: 4043619869725

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x HDMI-A femelle
- Pour ports de type D de dimensions 31 x 25 mm
- Ouverture du panneau (diamètre) : env. 24 mm
- Classe de protection : IP67
- Avec capuchon de protection
- Deux orifices de montage pour les vis de fixation
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 30,0 x 31,0 x 26,0 mm

Contenu de l'emballage

- Module D-Type

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x HDMI-A femelle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	30,0 mm
Width:	31,0 mm
Height:	26,0 mm
Couleur:	noir