

# Delock Kabel USB4™ 40 Gbps koaxial 0,8 m

## Popis

Tento kabel USB4™, značky Delock, umožňuje připojení různých zařízení, jako například inteligentních telefonů, monitorů, externích krytů a dokovacích stanic prostřednictvím portu USB Type-C™ nebo portu Thunderbolt™ 3 na PC nebo na laptopu. Tento kabel podporuje přenos dat přes rozhraní USB, ale i DisplayPort a PCI Express.

### USB4™ 40 Gbps

Při připojení k zařízením kompatibilním s USB4™ tento kabel umožňuje přenos dat přenosovou rychlostí až 40 Gbps. Samozřejmě, že připojit lze i zařízení s rozhraním USB 3.2 nebo USB 2.0.

### Připojte monitory DisplayPort

Tento kabel Delock podporuje DisplayPort 1.4a i alternativní režim DisplayPort 2.0, který umožňuje připojení monitorů DisplayPort s rozlišením obrazovky až 8K při 60 Hz.

### Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Podporuje normu USB Power Delivery 3.0, která umožňuje napájení připojených zařízení výkonem až 100 W (20 V / 5 A).



0,8 m

### Číslo produktu 86979

EAN: 4043619869794

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ samec >
  - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ samec
- USB-IF certifikovaný kabel
- Zpětně kompatibilní s USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: Cypress E-Marker
- Typ kabelu: koaxiální
- Průřez kabelu:
  - 30 AWG datové vodiče
  - 24 AWG napájecí vodiče
- Pozlacené kontakty
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm

- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- Rozlišení displeje až do:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
5120 x 2880 @ 120 Hz  
3840 x 2160 @ 240 Hz  
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje PCI Express 3.0 protokol
- Podporuje DisplayPort 1.4a protokol
- Podporuje DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dvoukanálový obousměrný přenos dat
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W (20 V / 5 A)
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 80 cm

---

## Systémové požadavky

- Zařízení s volným portem USB Type-C<sup>™</sup> a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt<sup>™</sup> 3

---

## Obsah balení

- USB4<sup>™</sup> 40 Gbps kabel

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0
--------------	--

## Interface

Konektor 1:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Cypress E-Marker
Rychlost přenosu dat:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

## Physical characteristics

Cable category:	koaxiální
Conductor gauge:	30 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Délka:	0,8 m
Barva:	černá