

Delock Höghastighets HDMI-kabel 48 Gbps 8K 60 Hz 3 m

Beskrivning

Högkvalitativ Höghastighets HDMI-kabel från Delock som kan användas för att ansluta enheter med ett HDMI-gränssnitt, som t.ex. TV-skärmar, Blu-ray-spelare, skärmar eller projektorer. Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 48 Gbps kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

Dynamisk HDR och Dolby® Vision-stöd

Med stöd för Dynamisk HDR och Dolby® Vision är kabeln ideal för hemmabio och spelapplikationer. Färger visas realistiskt med otroligt djup, och ljusstyrka och kontrast återges optimalt.

Perfekt ljud med eARC-stöd

Delock HDMI-kabel har stöd för Enhanced ARC (eARC). Detta gör det möjligt att ansluta HDMI-enheter som t.ex. Blu-Ray-spelare direkt till TVn. Okomprimerade ljudsignaler överförs då direkt och förlustfritt till det anslutna ljudsystemet via ljudets returkanal.



3 m

Artikelnummer 86987

EAN: 4043619869879

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x HDMI-A 19-stift hane >
 - 1 x HDMI-A 19-stift hane
- Sladdstorlek:
 - 30 AWG data
 - 28 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 7,3 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter

- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 48 Gbps
- Upplösning upp till:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D-stöd: Upp till 3840 x 2160 @ 120 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
- Stöder 1080p HFR (hög bildfrekvens) 3D
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer Dolby® Vision
- Stödjer Dynamic HDR
- Stödjer Game Mode VRR
- Stödjer eARC
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Stöder dynamisk justering av läppsynkronisering vid fördröjning av ljud / video
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Färg: svart / guldfärgad
- Längd inkl. kontakter (L): ca 3 m


Systemkrav

- Ett extra HDMI-gränssnitt

Paketets innehåll

- Höghastighets HDMI-kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|---|
| Specifikationer: | High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR |
|------------------|---|

Interface

| | |
|------------|-----------------|
| Kontakt 1: | 1 x HDMI-A hane |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-A hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet: | 48 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Kontakt slutförd: | guldpläterade |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor material: | koppar |
| Conductor gauge: | 30 AWG data 28 AWG ström |
| Shielding: | trippelskärmad |
| Längd: | 3 m |
| Färg: | svart / guldfärgad |