

Delock USB Type-C™ priključna stanica 4K - DUal HDMI MST / USB 3.2 / SD / LAN / PD 3.0

Opis

Ova Delock priključna stanica može se priključiti na računalo s načinom rada USB-C™ DP Alt Mode ili u Thunderbolt™ 3 priključak i omogućuje korištenje mnoštva sučelja. Dva monitora mogu se koristiti istovremeno na HDMI izlaznim ulazima. Dva ugrađena USB ulaza omogućavaju uporabu perifernih uređaja i priključaka za Gigabit mrežu, a uz čitač SD i Micro SD kartice značajke su kompletne.

Multi-Stream Transport (MST)

Proizvod je MST koncentrador koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort. To omogućava kombiniranje više monitora u jedan veliki zaslon. Tako priključna stanica podržava maksimalnu razlučivost do 4K 60 Hz po monitoru.

USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 85 W

Priključna stanica ima USB Type-C™ ulaz za napajanje za priključak napajanja prijenosnika ili tableta za punjenje. Također napaja USB ulaze. Priključna stanica također se može koristiti bez napajanja.

Mali ali snažan pomoćnik

Zbog svojih malih dimenzija i čvrstog kućišta, ova Delockova priključna stanica posebno je prikladna za putovanja. Lako se može zapakirati u torbu s prijenosnim računalom ili tabletom i koristiti na željeni način.



Predmet br. 87004

EAN: 4043619870042

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™, muški
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
 - 1 x SD / SDHC / SDXC utor
 - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC utor

- 2 x HDMI-A ženski
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
- 1 x USB Type-C™ PD, ženski (izvor napajanja)
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 2 zaslona: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort 1.2 za transport više strujanja (MST):
 - 2 zaslona: do 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Prijenos audio i video signala
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)
- Istovremeno se mogu koristiti dvije memorijske kartice
- Podaci se izravno mogu razmjenjivati između dviju spojenih memorijskih kartica
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Podržava HDR
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 85 W
- Metalno kućište
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: siv
- Mjere (DxŠxV): oko 115 x 59 x 14 mm

Preduvjeti sustava

- Chrome OS 83.0 ili noviji
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Mac OS 10.15.6 ili noviji
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ priključna stanica
- Korisnički priručnik

Slike



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

DisplayPort 1.4 Input	
Single Display	4K@60 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display DUT	4K@60 + HDMI 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

DisplayPort 1.2 Input	
Single Display	4K@60 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display DUT	4K@60 + HDMI 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

General

Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	---

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Duljina kabela:	20 cm (bez priključkom)
Duljina:	115 mm
Width:	59 mm
Height:	14 mm
Boja:	siv