


Delock Μονάδα Keystone RJ45 θηλυκή προς LSA Cat.6A χωρίς εργαλεία θωρακισμένο

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου δικτύου και είναι κατάλληλη για εύκολη τοποθέτηση σε διάφορους συγκρατητές, όπως πίνακες συνδέσεων keystone, δίσκους συγκράτησης ή κυτία επιφάνειας τοποθέτησης.



Αρ. προϊόντος 87032

EAN: 4043619870325

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές



- Συνδετήρας:
 - 1 x RJ45 θηλυκό (8P/8C) >
 - 1 x LSA (χωρίς εργαλεία)
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (STP)
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (24 - 22 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 5,0 - 8,5 χιλ.
- Για θύρες Keystone με 19,2 x 14,9 mm
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 38,5 x 16,1 x 22,4 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Keystone
- Διαχειριστής καλωδίων
- Τοποθέτηση καλωδίου

- Λωρίδα χαλκού
- Παξιμάδι κλειδώματος

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x Cat.6A LSA (χωρίς εργαλεία)

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 - 22 AWG
Υλικό:	χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
Shielding:	STP
Μήκος:	38,5 mm
Width:	16,1 mm
Height:	22,4 mm
Διάμετρος καλωδίου:	5,0 - 8,5 mm