


Delock Μονάδα Keystone RJ45 θηλυκή προς LSA Cat.6A 180° χωρίς εργαλεία μεταλλικό

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου δικτύου και είναι κατάλληλη για εύκολη τοποθέτηση σε διάφορους συγκρατητές, όπως πίνακες συνδέσεων keystone, δίσκους συγκράτησης ή κυττία επιφάνειας τοποθέτησης.



Αρ. προϊόντος 87036

EAN: 4043619870363

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές



- Συνδετήρας:
 - 1 x RJ45 θηλυκό (8P/8C) >
 - 1 x LSA 180° (χωρίς εργαλεία)
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (STP)
- Πλευρά μονάδας με σφράγισμα καλωδίου
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 22 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 6,0 - 8,5 χιλ.
- Για θύρες Keystone με 19,2 x 14,9 mm
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 47,4 x 25,0 x 16,9 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Keystone
- Διαχειριστής καλωδίων

- Πλευρά μονάδας

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x LSA 180° (χωρίς εργαλεία)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Υλικό:	χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
Shielding:	STP
Μήκος:	47.4 mm
Width:	25,0 mm
Height:	16,9 mm
Διάμετρος καλωδίου:	6,0 - 8,5 mm