

# Delock Câble DisplayPort 4K 60 Hz avec alimentation DC 2,1 x 5,5 mm, panneau de montage 0,30 m

## Description

Ce câble DisplayPort de Delock est conçu pour fournir un port DisplayPort femelle. Via le connecteur DC supplémentaire, il est possible d'alimenter en électricité. Avec les adaptateurs actifs, une alimentation électrique constante peut être garantie.



30 cm

## Note

Si l'alimentation est fournie via le connecteur DC, le signal ne peut être transmis que dans une direction. Sans alimentation externe, le câble est bidirectionnel.

**N° produit 87039**

EAN: 4043619870394

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort femelle
  - 1 x DisplayPort femelle + 1 x prise CC 3,3 V 2,1 x 5,5 mm
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Prend en charge HDR
- Tension d'entrée : 3,3 V
- Matériau : plastique PC
- Diamètre du câble : env. 5,5 mm
- Trou de montage : env. 21,5 x 12,5 mm, pas du trou de vis env. 28 mm
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 0,3 m
- Couleur : noir

## Configuration système requise

- Un port DisplayPort mâle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

---

## Image



## Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort femelle
Connecteur 2:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm femelle 1 x DisplayPort femelle

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Longueur:	0,3 m
Couleur:	noir