

Delock Καλώδιο DisplayPort 4K 60 Hz με τροφοδοτικό DC 2,1 x 5,5 χιλ. 0,30 μ. με πίνακα στερέωσης

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο DisplayPort της Delock είναι σχεδιασμένο να παρέχει μια θηλυκή θύρα DisplayPort. Μέσω του επιπρόσθετου συνδέσμου DC, είναι δυνατή η τροφοδοσία ενέργειας. Με τη χρήση ενεργών ανταπτόρων μπορεί να εγγυηθεί μια συνεχή παροχή ενέργειας.



30 cm

Σημείωση

Εάν παρέχεται ενέργεια μέσω του συνδέσμου DC, το σήμα μπορεί να μεταδοθεί μόνο προς μια κατεύθυνση. Χωρίς εξωτερική παροχή ενέργειας το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμφίδρομα.

Αρ. προϊόντος 87039

EAN: 4043619870394

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort θηλυκό
 - 1 x DisplayPort θηλυκό + 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 3,3 V 2,1 x 5,5 mm
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Υποστηρίζει HDR
- Ρεύμα εισόδου: 3,3 V
- Υλικό: PC πλαστικό
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Οπή στερέωσης: περίπου 21,5 x 12,5 mm, βήμα οπής βίδας περίπου 28 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 0,3 m
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος 1 x DisplayPort θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Μήκος:	0,3 m
Χρώμα:	μαύρο