

Delock RJ45 muški prema LSA s vučnim rasterećenjem i poklopcem za prašinu Cat.6A bez alata

Opis

Ovaj RJ45 utikač tvrtke Delock može se koristiti za spajanje mrežnih kabela. Instalacija utikača na razne tipove kabela ne zahtijeva alate i štedi vrijeme.

S rasterećenjem od naprezanja i poklopcem za prašinu

Vučno rasterećenje štiti kraj kabela na RJ45 utikaču od oštećenja uslijed habanja i velikih vlačnih opterećenja. Poklopac za zaštitu od prašine štiti RJ45 priključak od prljavštine.



Predmet br. 87061

EAN: 4043619870615

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci


- Priključak:
 - 1 x RJ45 muški (8P/8C)
 - 1 x LSA (bez alata)
- Cat.6A tehnički podaci
- TIA-568B raspored kontakata
- Za krutu ili pletenu žicu (26 - 22 AWG)
- Za promjere kabela od 6,0 - 9,5 mm
- Materijal: lijevani cink
- Mjere (DxŠxV): oko 67,8 x 15,8 x 11,7 mm

Sadržaj pakiranja

- Keystone modul
- Vođenje kabela
- Zaštita od savijanja

- Poklopac za zaštitu od prašine
- Plastična vezica

Slike



General

Tehnički podaci:	Cat. 6A
------------------	---------

Interface

Priključak 1:	1 x RJ45 muški
Priključak 2:	1 x LSA (bez alata)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Materijal:	lijevani cink
Duljina:	67,8 mm
Width:	15,8 mm
Height:	11,7 mm
Promjer kabela:	6,0 - 9,5 mm