

Delock RJ45 spojnica LSA na LSA s vlačnim rasterećenjem Cat.6A bez alata

Opis

Ovaj Delock spojnik može se koristiti za spajanje, produžetak ili popravak kabela s upredenim paricama. Čvrsto metalno kućište osigurava sigurnu i dugotrajnu vezu.

S ublažavanjem naprezanja

Rasterećenja vučne sile štite kabele od oštećenja ili abrazije i sprječavaju velika vlačna naprezanja.



Cat.6A

Predmet br. 87064

EAN: 4043619870646

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem


Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x LSA (bez alata)
 - 1 x LSA (bez alata)
- Cat.6A tehnički podaci
- TIA-568B raspored kontakata
- Za krutu ili pletenu žicu (26 - 22 AWG)
- Za promjere kabela od 6,0 - 9,5 mm
- Materijal: lijevani cink
- Mjere (DxŠxV): oko 107,0 x 15,9 x 15,4 mm

Sadržaj pakiranja

- RJ45 spojnica
- 2 x Vođenje kabela
- 2 x vlačno rasterećenje
- 2 x kablskih spojnica

Slike



General

Tehnički podaci:	Cat. 6A
------------------	---------

Interface

Priključak 1:	1 x LSA (bez alata)
Priključak 2:	1 x LSA (bez alata)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Materijal:	lijevani cink
Duljina:	107 mm
Width:	15,9 mm
Height:	15,4 mm
Promjer kabela:	6,0 - 9,5 mm