

Delock USB 2.0 4 x sériový adaptér

Popis

Adaptér z USB 2.0 na sériový port od Delocku umožňuje připojení 4 zařízení se sériovým portem k volnému USB portu vašeho PC nebo notebooku.



Číslo produktu 87414

EAN: 4043619874149

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-B samice >
 - 4 x sériový port RS-232 DB9 samec
- Chipset: ASIX
- Sériový konektor s maticemi
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- LED indikátor
- Automatická volba IRQ a I/O adresy
- Čtyři 16C450 / 16C550 kompatibilních UART
- Podporuje FIFO 512 byte na port (vysílání / příjem)


Systémové požadavky

- Windows Server 2003
- Windows 2000/XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- USB 2.0 4 x sériový adaptér
- USB 2.0 kabel
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikátor:	Power

Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Konektor 2:	1 x sériový RS-232 DB9 samec

Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX/Moschip MCS 7840
Rychlost přenosu dat:	4 x up to 921,6 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	50 mA
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Pouzdro barva:	stříbrná
Materiál pouzdra:	Plastová
Cable type:	USB AWM Style 2725

Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	1 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	95 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm