

Delock Adaptateur USB 2.0 à 4 x sériel

Description

L'adaptateur à USB 2.0 de Delock vous permet de connecter 4 appareils en série à un port USB de votre PC ou du laptop.



N° produit 87414

EAN: 4043619874149

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 2.0 Type-B femelle >
 - 4 x série RS-232 DB9 mâle
- Chipset : ASIX
- Connecteur série à écrou de vis
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- Témoin DEL
- Choix automatiques de l'IRQ et des adresses d'E/S
- Quatre UART compatibles 16C450 / 16C550
- Prend en charge FIFO 512 octets par port (émission / réception)


Configuration système requise

- Windows Server 2003
- Windows 2000/XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 2.0 à 4 x sériel
- Câble USB 2.0
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Témoin DEL:	Power

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Connecteur 2:	1 x série RS-232 DB9 mâle

Technical characteristics

Chipset:	ASIX/Moschip MCS 7840
Débit de données:	4 x up to 921,6 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	50 mA
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Boîtier couleur:	argent
Matériau du boîtier :	Plastique
Cable type:	USB AWM Style 2725

Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	1 m
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	Ligne de données 28 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG
Type de vis:	#4-40 UNC
Longueur:	95 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm