

Delock Comutator Serial RS-232 / RS-422 / RS-485 4-porturi, manual

Descriere scurta

Acest comutator Delock RS-232 / RS-422 / RS-485 poate fi utilizat pentru conectarea a până la 4 dispozitive la portul RS-232 / RS-422 / RS-485 și astfel vă puteți conecta dispozitivele printr-un alt RS-232 / RS-422 / RS-485 la PC. Prin utilizarea unuia dintre cele 4 butoane puteți selecta manual dispozitivul care trebuie conectat la PC. Prin urmare, nu aveți nevoie de o sursă de alimentare.

**Nr. 87589**

EAN: 4043619875894

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
Intrare: 4 x Serial D-Sub 9 pini tată
Ieșire: 1 x Serial D-Sub 9 pini mamă
- Porturi seriale tată și mamă cu piulițe
- 4 butoane mecanice
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 12 x 8 x 4 cm
- Culoare: bej

Cerinte de sistem

- O interfață gratuită D-Sub 9 pini

Pachetul contine



- Switch

- Manual de utilizare

Imagini



Input: 4 x serial Sub-D 9 pin male
Output: 1 x serial Sub-D 9 pin female



General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Style:	Tischgerät
Switchover:	4 x switch for device 1, 2, 4 or device 4

Interface

Conector 1:	1 x RS-232/422/485 seriale DB9 tată
Conector 2:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
connector 3:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
connector 4:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Lungime:	12 cm
Width:	8 cm
Height:	4 cm
Switch:	On / Off
Colour:	bej