

# Delock Divizor DisplayPort 1.2 1 x mini DisplayPort > 1 x DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA ieșire

## Descriere scurta

Divizorul de la Delock recepționează un semnal DisplayPort de la un PC sau laptop și îl divizează în trei afișaje conectate. Cele trei monitoare pot fi operate simultan pe DisplayPort, HDMI și ieșirile VGA. Datorită cablurilor incluse, divizorul poate fi operat atât pe un port de afișare, cât și pe o ieșire mini DisplayPort.

## Notă

Dispozitivul poate necesita o sursă de alimentare suplimentară, care poate fi furnizată prin intermediul cablului USB sau Micro USB inclus.

**Nr. 87685**

EAN: 4043619876853

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - Intrare:
    - 1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă
    - 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)
  - Ieșire:
    - 1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
    - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
    - 1 x VGA cu 15 pini mamă
- DisplayPort 1.2a specificație
- Ieșirea DisplayPort acceptă Dual Mode DP++
- Port VGA cu piulițe de șurub
- Chipset: VMM2322
- Convertor activ, hub Single/Multi Stream Transport (SST/MST)
- Porturile HDMI și DisplayPort acceptă: ieșire extinsă și oglindită, rezoluție de până la 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Rezoluție VGA de până la 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Acceptă HDCP 1.3
- Acceptă semnale audio prin DisplayPort sau HDMI

- Acceptă Eyefinity/Single Large Surface (SLS)
- Formate intrare audio: 7.1 canale, frecvență de eșantionare de până la 192 kHz
- Culoare: negru
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 70 x 54 x 14 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

---

## Cerinte de sistem

- Un port liber mini DisplayPort sau DisplayPort mamă

---

## Pachetul contine

- Divizor DisplayPort
- 1 x cablu DP tată la Mini DP tată, cu lungimea de aprox. 19 cm.
- 1 x cablu Mini DP tată la Mini DP tată, cu lungimea de aprox. 16,5 cm.
- 1 x cablu USB A tată la USB Micro-B tată, cu lungimea de aprox. 25 cm.
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

## Interface

Output:	1 x DisplayPort mamă 1 x HDMI-A mamă 1 x VGA cu 15 pini mamă
Input:	1 x USB Tip Micro-B mamă 1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă

## Technical characteristics

Chipset:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Cable length incl. connector:	15 cm
Lungime:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Colour:	negru