

# Delock Divizor DisplayPort 1.2, 1 x intrare mini DisplayPort > 4 x ieșiri DisplayPort 4K

## Descriere scurta

Acest divizor de la Delock primește un semnal DisplayPort de la un PC sau de la un laptop și îl divizează către patru afișaje conectate. Astfel, o conexiune DisplayPort poate fi utilizată pentru a opera patru monitoare DisplayPort. Ieșirile sunt compatibile cu modul dual (DP++), astfel încât monitoarele cu interfață HDMI sau DVI să poată fi conectate folosindu-se adaptoare adecvate.



30 cm

**Nr. 87693**

EAN: 4043619876938

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
Intrare:  
1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată  
1 x mufă c.c. de 5 V  
Ieșire:  
4 x DisplayPort cu 20 pini mamă
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specificație
- Convertor activ, hub Single/Multi Stream Transport (SST/MST)
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):  
DisplayPort 1.1 sau 1.2, Single Stream Transport (SST):  
până la 1920 x 1080 la 60 Hz (oglină)  
DisplayPort 1.2 Multi Stream Transport (MST):  
până la 2560 x 1440 la 60 Hz sau 3840 x 2160 la 30 Hz (oglină sau extins)  
max. 4 x 1920 x 1080 la 60 Hz
- Ieșirea DisplayPort acceptă Dual Mode DP++
- Acceptă semnale audio și video
- Acceptă Eyefinity/Single Large Surface (SLS)

- Formate intrare audio: 7.1 canale, frecvență de eșantionare de până la 192 kHz
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 30 cm
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 143 x 67 x 23 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- ieșire: 5 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø ca. 2,1 mm  
exterior: ø ca. 5,5 mm  
lungime: ca. 9 mm

---

## Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort mamă disponibil


---

## Pachetul contine

- Divizor DisplayPort
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

## Interface

Output:	4 x DisplayPort mamă
Input:	1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

## Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Lungime:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Colour:	negru

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm