

Delock DisplayPort 1.2-es elosztó 1 x mini DisplayPort-bemenet > 4 x DisplayPort-kimenet 4K

Leírás

Ez a Delock elosztó DisplayPort-jelet fogad egy asztali vagy hordozható számítógépről, és a jelet négy csatlakoztatott kijelzőre osztja el. Ennek köszönhetően négy DisplayPort-monitor működtethető egy DisplayPort-csatlakozóval. Mindkét kimenet kettős üzemmódra képes (DP++), így HDMI- vagy DVI-monitorok csatlakoztathatók a megfelelő adapterekkel.



30 cm

Tételszám 87693

EAN: 4043619876938

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x mini DisplayPort 20 érintkezős dugó
1 x 5 V DC aljzat
Kimenet:
4 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely
- Lapkakészlet: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikáció
- Aktív átalakító, egy / több adatfolyam lejátszását támogató átviteli hub (SST / MST)
- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
DisplayPort 1.1-es vagy 1.2-es Single Stream Transport (SST):
max. 1920 x 1080 @ 60 Hz (tükrözés)
DisplayPort 1.2-es Multi Stream Transport (MST):
max. 2560 x 1440 @ 60 Hz vagy 3840 x 2160 @ 30 Hz (tükrözés vagy kiterjesztés)
max. 4x 1920 x 1080, 60 Hz mellett
- A DisplayPort-kimenet támogatja a kettős üzemmódu DP++ használatát
- Audió- és videó jelek támogatása
- Támogatja a Eyefinity / Single Large Surface (SLS) használatát

- Hangbemeneti formátumok: 7.1-es csatorna, max. 192 kHz mintavételi frekvencia
- Fémburkolat
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 30 cm
- Szín: fekete
- Méretek (H x Sz x M): kb. 143 x 67 x 23 mm
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Kimenet: 5 V / 2 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm
kívül: ø kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm


Rendszerkövetelmények

- Egy szabad mini DisplayPort-csatlakozóhévely

A csomag tartalma

- DisplayPort-elosztó
- Külső tápegység
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	DisplayPort 1.2a
-----------------	------------------

Interface

Kimenet:	4 x DisplayPort hüvely
Bemenet:	1 x mini DisplayPort 20 érintkezős dugó 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Lapkakészlet:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Cable length incl. connector:	30 cm
Hosszúság:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Szín:	fekete

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm