

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x mini DisplayPort in > 2 x DisplayPort out 4K

Popis

Tento rozbočovač od Delocku přijímá signál DisplayPort z PC nebo notebooku a rozděluje ho na dva připojené displeje. Tímto jedním připojením mini DisplayPort lze použít k obsluze dvou DisplayPort monitorů. Oba výstupy jsou v dual módu (DP++), takže mohou být připojeny i HDMI nebo DVI monitory s vhodnými adaptéry.



30 cm

Poznámka

Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu 1.2. Při použití systému Mac OS se na obou přístrojích zobrazuje stejný obraz (zrcadlený), není možné použít oba porty nezávisle na sobě.

Číslo produktu 87695

EAN: 4043619876952

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
Vstup: 1 x mini DisplayPort 20 pinový samec
Výstup: 2 x DisplayPort 20 pinový samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikace
- Aktivní konvertor, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
DisplayPort 1.1 nebo 1.2 Single-Stream Transport (SST):
až do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcadlení)
DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcadlení nebo rozšíření)
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 30 cm

- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 67 x 23 mm


Systémové požadavky

- Mac OS 10.12 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Volný port mini DisplayPort samice

Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	DisplayPort 1.2a
--------------	------------------

Interface

Výstup:	2 x DisplayPort samice
Vstup:	1 x mini DisplayPort 20 pinový samec

Technical characteristics

Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Cable length incl. connector:	30 cm
Délka:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Barva:	černá