

# Delock DisplayPort 1.2 Switch 2 x DisplayPort in > 1 x DisplayPort ut 4K

## Beskrivning

Med denna Delock DisplayPort-omkopplare kan du använda upp till två DisplayPort-enheter med en DisplayPort-bildskärm. Med knappen på enheten eller fjärrkontrollen kan du växla mellan DisplayPort-enheterna. Utmatningen är flerlägeskabel (DP++), så att en HDMI- eller DVI-bildskärm kan anslutas med en lämplig adapter.



## Notera

Avståndet mellan källan och Displayport-omkopplaren bör inte överstiga 5 meter vid upplösningar upp till 2 560 x 1 600 eller 1 meter vid upplösningen 4K @ 60 Hz.

Avståndet mellan Displayport-omkopplaren och bildskärmen bör inte överstiga 15 meter vid upplösningar upp till 2 560 x 1 600 eller 3 meter vid upplösningen 4K @ 60 Hz.

## Artikelnummer 87697

EAN: 4043619876976

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
    - 2 x DisplayPort 20-stift, hona
    - 1 x 5 V likströmsanslutning
  - Utmatning:
    - 1 x DisplayPort 20-stift, hona
- Växling via knapp eller infraröd fjärrkontroll
- LED-indikator för aktiv port
- DisplayPort 1.2 specifikation
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Ljudinmatningsformat: 7.1-kanal upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Stöder upplösning på upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Metallchassi
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 90 x 73 x 31 mm

---

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Utmatning: 5 V / 1,0 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - längd: ca. 9 mm

---

## Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port (hona)
- DisplayPort kabel

---

## Paketets innehåll

- DisplayPort-switch
- Fjärrkontroll
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

## Interface

Utmatning:	1 x DisplayPort hona
Inmatning:	2 x DisplayPort hona 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	90 mm
Width:	73 mm
Height:	31 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m