

# Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt-läge) > 2 x HDMI ut 4K 30 Hz

## Beskrivning

Splittern från Delock är lämplig för anslutning av två HDMI-skärmar till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort alternativläge. Två skärmar kan användas samtidigt i utgångarna.

## Notera

Splittern är en s.k. Multi-Stream-Transport (MST)-hubb och stöder utökat skrivbordsläge för Displayport 1.2-grafikkort. Splittern kommer visa samma bild (spegel) på båda utgångar när ett grafikkort med Displayport 1.1 eller Mac OS används.



## Artikelnummer 87715

EAN: 4043619877157

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning: 1 x USB Type-C™, hane  
Utmatning: 2 x HDMI-A 19-stift, hona
- Kringkretsar: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Upplösning upp till: 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmming överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Spegelad eller utökad (endast Windows)
- Överför ljud- och videosignaler
- USB-driven
- Metallchassi
- Färg: silver
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 10 cm
- Mått (LxBxH): ca. 73 x 60 x 15 mm


## Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ Splitter (DP Alt-läge)
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifikationer:            | DisplayPort 1.2                                                                                               |
| Supported operating system: | Mac OS 10.9 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Utmatning: | 2 x HDMI-A hona      |
| Inmatning: | 1 x USB Type-C™ hane |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar:              | STDP4320            |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Hölje färg:                   | silver |
| Höljets material:             | metall |
| Cable length incl. connector: | 10 cm  |
| Längd:                        | 73 mm  |
| Width:                        | 60 mm  |
| Height:                       | 15 mm  |