

Delock Divizor DisplayPort 1.2, 1 x intrare DisplayPort > 2 x ieșiri HDMI 4K 30 Hz

Descriere scurta

Acest divizor de la Delock este potrivit pentru conectarea a două monitoare HDMI la un computer cu interfață DisplayPort. Două monitoare pot fi operate simultan la ieșiri.

Notă

Produsul este un hub Multi-Stream-Transport (MST) și acceptă configurația desktop extinsă a Displayport 1.2. Când se utilizează Mac OS, aceeași imagine este afișată pe ambele porturi (oglindită), nu este posibil să se utilizeze ambele porturi în mod independent unul de celălalt.

**Nr. 87720**

EAN: 4043619877201

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Intrare:
 - 1 x DisplayPort cu 20 pini tată
 - 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)
 - Ieșire:
 - 2 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specificație
- Rezoluție de până la 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Convertor activ, hub Single/Multi Stream Transport (SST/MST)
- Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Culoare: negru
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 25 cm
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 61 x 49 x 11 mm

Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Un port DisplayPort mamă disponibil
- Cablu DisplayPort

Pachetul contine

- Divizor DisplayPort
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,5 m
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	2 x HDMI-A mamă
Input:	1 x DisplayPort tată 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic
Cable length incl. connector:	25 cm
Lungime:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 m