

# Delock USB Type-C™ 3.1 Dockningsstation HDMI + DP + VGA 1080p, USB-Hubb och USB PD-funktionalitet

## Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. Tre skärmar kan köras samtidigt med DisplayPort-, HDMI- och VGA-utmatningar, samma bild visas på alla anslutningar. Två inbyggda USB Typ-A-uttag och ett USB Type-C™-uttag möjliggör användning av kringutrustning. Med en USB-C™-strömförsörjning kan bärbara datorer som t.ex. Macbook eller Chromebook laddas under användning.

[Delock USB Type-C™ 3.1 Docking Station \(Video\)](#)



**Artikelnummer 87722**

EAN: 4043619877225

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x HDMI-A 19-stift, hona
  - 1 x DisplayPort 20-stift, hona
  - 1 x VGA 15-stifts, hona
  - 1 x USB Type-C™ PD hona (strömförsörjning)
  - 1 x USB Type-C™ hona (dataöverföring)
  - 1 x USB Type-C™ hona (värdanslutning)
  - 2 x USB 3.0 Typ-A hona
- Kringkretsar: VL101R, VL170, VL813, CH7039
- Upplösning upp till: 1080p @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Inställning: utökad, speglad, primär visning
- Uteffekt: 4,5 W per uttag
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 60 W
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 127 x 63 x 14 mm

## Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca. 10 cm
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
Supported operating system:	Android 6.0 eller högre Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Utmatning:	1 x DisplayPort hona 1 x HDMI-A hona 1 x VGA 15-stifts hona 1 x USB Type-C™ female (data transfer) 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ hane

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud
Spänning:	USB-driven 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	10 cm
Färg:	grå / svart