

# Delock USB Dockningsstation Dual DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio

## Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en dator med en USB-C™ eller USB Typ-A-port och erbjuder ett flertal gränssnitt. Två skärmar kan drivas samtidigt från DisplayPort-utmatningen. Sex inbyggda USB 3.2 Gen 1-portar gör det möjligt att använda kringutrustning, och anslutningar för mikrofon och högtalare samt Gigabit-nätverk kompletterar utrustningen.

### 4K 60 Hz UHD-upplösning

Ultra-HD-upplösning (4K) är möjlig om endast en skärm används samt när båda DisplayPort-utgångar används samtidigt. Det krävs inget stöd för DisplayPort Alternativt läge.

### Utökad skärm genom Displaylink

Tack vare Displaylink-grafikkortet är det möjligt att använda funktioner för spegling och utökad skärm på Windows-baserade och Mac OS-baserade operativsystem.



## Artikelnummer 87728

EAN: 4043619877287

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - framsida:
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
    - 1 x 3,5 mm ljudmikrofon
    - 1 x 3,5 mm högtalarstereouttag
  - baksida:
    - 4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
    - 2 x DisplayPort hona
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-B hona
    - 1 x 20 V likströmsanslutning
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
  - Enkel skärm: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Dubbla skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad
- 1 x på / av-brytare
- Färg: svart
- Storlek utan stativ (LxBxH): ca 190 x 78 x 38 mm

---

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Utmatning: 20 V / 2,25 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida:  $\varnothing$  ca. 1,7 mm
  - utsida:  $\varnothing$  ca. 4,75 mm
  - längd: ca 9,5 mm

---

## Systemkrav


- Mac OS 12.0.1 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- USB dockningsstation
- Kabel USB Typ-A hane till Typ-B hane, längd ca 1 m
- Kabel USB-C™ hane till USB Typ-B hane, längd ca 1 m
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------