

# Delock Multi-AV till HDMI-omvandlare 4K 60 Hz

## Beskrivning

Denna flerfunktionsomvandlare från Delock gör det möjligt att omvandla olika källor till en HDMI-signal. Signalingångarna är USB-C™ (DP Alt Mode), VGA med 3,5 mm audio, Mini DisplayPort och HDMI. Omvandlardosan är en praktisk lösning för anslutning av flera ljud-/ videoenheter till en projektor eller TV med HDMI-ingång.



### Artikelnummer 87732

EAN: 4043619877324

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
    - 1 x mini DisplayPort 20-stift hona
    - 1 x HDMI-A 19-stift hona
    - 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) hona
    - 1 x VGA 15-stifts hona med muttrar
    - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
    - 1 x 5 V likströmsanslutning
    - 1 x RJ45 hona
  - Utmatning:
    - 1 x HDMI-A 19-stift hona
    - 1 x RJ45 hona
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Upplösning (VGA-ingång) upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Omkoppling automatiskt eller via knapp
- Robust metallhölje
- Mått (LxBxH): ca 179 x 80 x 25 mm


## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning: 5 V / 2,5 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
 insida:  $\varnothing$  ca. 2,5 mm  
 utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm  
 längd: ca 9,5 mm

## Paketets innehåll

- Omvandlare
- Monteringsfäste
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

## Bilder



## Interface

Utmatning:	1 x RJ45 hona 1 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x HDMI-A hona 1 x mini DisplayPort 20-stift, hona 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x RJ45 hona 1 x USB Type-C™ hona 1 x VGA 15-stifts hona 1 x DC female

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Längd:	179 mm
Width:	80 mm
Height:	25 mm