

Delock Multi-AV till HDMI-omvandlare 4K 60 Hz för bordsmontering

Beskrivning

Denna flerfunktionsomvandlare från Delock gör det möjligt att omvandla olika källor till en HDMI-signal. Signalingångarna är USB-C™ (DP Alt Mode), VGA med 3,5 mm audio, Mini DisplayPort och HDMI. Omvandlardosan är en praktisk lösning för anslutning av flera ljud-/ videoenheter till en projektor eller TV med HDMI-ingång.

Monterad på ett konferensbord, är omvandlaren en perfekt lösning för presentationer. Dessutom erbjuder enheten en USB-laddningsfunktion och en genomkoppling för nätverket.



Artikelnummer 87733

EAN: 4043619877331

Ursprungsland: Taiwan,
 Republic of China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x mini DisplayPort 20-stift hona
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) hona
 - 1 x VGA 15-stifts hona med muttrar
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
 - 1 x 24 V likströmsanslutning skruvbar
 - 1 x RJ45 hona
 - Utmatning:
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 1 x USB Type-C™ hona med BC1.2 5 V / 2,4 A
 - 1 x USB Typ-A hona med BC1.2 5 V / 2,4 A
 - 1 x RJ45 hona
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Upplösning (VGA-ingång) upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Omkoppling automatiskt eller via knapp

- Robust metallhölje
- Mått (LxBxH): ca 184 x 96 x 80 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Utmatning: 24 V / 1,5 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: \varnothing ca. 2,1 mm
utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
längd: ca 9,5 mm

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Monteringsfäste
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



General

Mounting type:	in-desk
----------------	---------

Interface

Utmatning:	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x RJ45 hona 1 x HDMI-A hona 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Inmatning:	1 x HDMI-A hona 1 x mini DisplayPort 20-stift, hona 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x RJ45 hona 1 x USB Type-C™ hona 1 x VGA 15-stifts hona 1 x DC female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Längd:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm