

Delock USB Type-C™ priključna stanica 4K - HDMI / VGA / USB 3.1 / SD / LAN / PD 3.0

Opis

Ova Delock priključna stanica može se priključiti na računalo s načinom rada USB-C™ DP Alt Mode ili u Thunderbolt™ 3 priključak i omogućuje korištenje mnoštva sučelja. Jedan monitor može se koristiti na HDMI ili VGA izlazu. Tri ugrađena USB ulaza omogućavaju uporabu perifernih uređaja uz priključke gigabitne mreže, kao i za SD / micro SD čitač kartice.



USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 100 W

Priključna stanica ima USB Type-C™ ulaz za napajanje za priključak napajanja prijenosnika ili tableta za punjenje. Također napaja USB ulaze. Priključna stanica također se može koristiti bez napajanja.

Mali ali snažan pomoćnik

Zbog svojih malih dimenzija i čvrstog kućišta, ova Delockova priključna stanica posebno je prikladna za putovanja. Lako se može zapakirati u torbu s prijenosnim računalom ili tabletom i koristiti na željeni način.

Predmet br. 87735

EAN: 4043619877355

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™, muški
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ ženski
 - 1 x USB 3.0 Tip-A ženski
 - 1 x USB 3.0 Tip-A ženski - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
 - 1 x SD / SDHC / SDXC utor
 - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC utor
 - 1 x HDMI-A 19-polni ženski
 - 1 x VGA 15-polni ženski
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
 - 1 x USB Type-C™ ženski (izvor napajanja)
- Rezolucija:
 - HDMI do 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - VGA do 1920 x 1080 @ 60 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Prijenos audio i video signala
- Ulazna struja: 1 USB Type-C™ ženski maks. 100 W
- Metalno kućište
- Duljina kabela bez konektora: oko 15 cm
- Boja: siv
- Mjere (DxŠxV): oko 110 x 59 x 12 mm

Preduvjeti sustava

- Chrome OS 70.0 ili noviji
- Linux Kernel 4.6 ili noviji
- Mac OS 10.14.2 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ priključna stanica
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Chrome OS 70.0 ili noviji Linux Kernel 4.6 ili noviji Mac OS 10.14.2 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Izlaz:	1 x RJ45 ženski 1 x HDMI-A ženski 1 x VGA 15-polni ženski 1 x SD utor 1 x Micro SD utor 1 x USB Type-C™ female (data transfer) 1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
Ulaz:	1 x USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Boja:	siv / crni
-------	------------