

# Delock DisplayPort 1.4 Διαχωριστής 1 x DisplayPort σε > 3 x DisplayPort έξω

## Περιγραφή

Αυτός ο διαιρέτης από την Delock λαμβάνει σήμα της θύρας εμφάνισης από έναν προσωπικό υπολογιστή ή laptop και το διαχωρίζει σε τρεις συνδεδεμένες οθόνες. Γι' αυτό τον λόγο μια σύνδεση DisplayPort μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσουν τρεις οθόνες DisplayPort.

### Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν είναι ένας κόμβος MST και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας της DisplayPort. Αυτό επιτρέπει σε πολλαπλές οθόνες να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.

### Dual Mode DP++

Οι έξοδοι έχουν τη δυνατότητα διπλής λειτουργίας (DP++), έτσι ώστε οι οθόνες HDMI ή DVI να μπορούν να συνδέονται με τους κατάλληλους προσαρμογείς.

### Μέγιστη ανάλυση

Εξαιτίας του υψηλού εύρους ζώνης της DisplayPort 1.4, υποστηρίζονται συνολικά τρεις οθόνες ανάλυσης 4K (3840 x 2160).



## Αρ. προϊόντος 87737

EAN: 4043619877379

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 1 x DisplayPort, θηλυκή
    - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
  - Έξοδος:
    - 3 x DisplayPort θηλυκό
- Chipset: Synaptics
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):

DisplayPort 1.4 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):

1 οθόνη: έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz

2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz

3 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Η έκδοση DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 12,5 cm
- Διαστάσεις χωρίς το καλώδιο (ΜxΠxΥ): περ. 10,5 x 4,3 x 1,4 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort
- Φορτιστής 1 x USB Τύπου-A 5 V / 2 A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Έξοδος:	3 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort αρσενικό 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

## Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Μήκος:	10.5 cm
Width:	4,3 cm
Height:	1,4 cm
Χρώμα:	μαύρο