

Delock Dokkoló MacBook-hoz 5K-val

Leírás

Ez a Delock dokkoló csatlakoztatható egy MacBook-hoz két egymás melletti Thunderbolt™ 3 porttal. Egy monitor üzemeltethető a HDMI kimeneten vagy a Thunderbolt™ 3 porton keresztül. Egy beépített USB Type-C™ port és két USB A-típusú port lehetővé teszi a perifériák használatát.

Egy USB-C™ áramforrással, laptopok mint például a MacBook tölthető használat közben.

Továbbá van még két memorikártya nyílás amely a népszerű memória kártyák írására és olvasására használható.

Dokkoló Thunderbolt porttal

A Thunderbolt™ 3 port felhasználható például egy Thunderbolt™ monitor vagy további perifériák csatlakoztatására, melyeknek saját áramforrásuk van.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 100 wattig is támogatja

A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához. A dokkolóállomás tápegység nélkül is használható.

Kicsi tartós segítő

Kis mérete és erős borítása miatt, ez a Delock dokkoló különösen megfelelő utazás közbeni használatra. Egyszerűen a lappal együtt csomagolható és szükség esetén alkalmazható.

Megjegyzés

Csak egy további külső monitor csatlakoztatható a MacBook eszközökhöz M1, M2 és M3 chip-készlettel. Azokhoz a MacBook eszközökhöz, melyek M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro és M3 Max chip-készlettel rendelkeznek, kettő vagy több további külső monitor csatlakoztatható. További információk elérhetők: www.apple.com.



Tételszám 87740

EAN: 4043619877409

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:

- 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ dugó
- 1 x HDMI-A hüvely
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely
- 1 x Thunderbolt™ 3 hüvely (nem szükséges áramforrás a csatlakoztatott Thuderbolt eszközök számára)
- 1 x SD-nyílás
- 1 x Micro SD-nyílás
- Felbontás:
 - Thunderbolt™ 3 akár 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI akár 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Hang- és videojelek továbbítása
- Csak 1 monitor érhető el az adapteren
- Bemeneti teljesítmény: 1 x USB Type-C™ csatlakozóhüvely (max. 100 W)
- Fémburkolat
- Szín: szürke
- Méretek (HxSzxM): kb. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm


Rendszerkövetelmények

- MacBook Pro két egymás melletti Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- Dokkolóállomás
- Használati utasítás

Képek



Interface

Csatlakozó 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Csatlakozó 2:	1 x HDMI-A hüvely
csatlakozó 3:	2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
csatlakozó 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Feszültség:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Szín:	szürke