

Delock Stație de andocare USB Type-C™ pentru dispozitive mobile 4K - HDMI/Hub/LAN/PD 3.0 cu iluminare LED

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un dispozitiv mobil cu un port USB-C™ DP Alt sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Un monitor poate fi operat la ieșirea HDMI. Trei porturi USB încorporate permit utilizarea perifericelor. Portul de rețea gigabit permite conectarea la rețea.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 87 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. În plus, furnizează și porturile USB cu alimentare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

Iluminarea designului LED-urilor

De îndată ce stația de andocare este conectată prin conectorul USB-C™, un LED la marginea inferioară se aprinde într-un design unic.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcusei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul sau tableta și folosit după cum este necesar.

**Nr. 87742**

EAN: 4043619877423

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 3 x USB 3.0 Tip-A mamă
 - 1 x HDMI-A mamă
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
 - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Transfer al semnalelor audio și video
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 87 W
- Carcasă din metal
- Iluminare LED
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Culoare: gri
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 75 x 75 x 19 mm

Cerinte de sistem

- Android 8.0 sau superior
- Chrome OS 71.0 sau superior
- Linux Kernel 4.9.4 sau superior
- Mac OS 10.12 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	<p>Android 8.0 sau superior Chrome OS 71.0 sau superior Linux Kernel 4.9.4 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit</p>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-C tată
Conector 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A, mamă
connector 3:	1 x HDMI-A mamă
connector 4:	<p>1 x Gigabit LAN RJ45 jack 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)</p>

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable length:	20 cm (without connector)
Colour:	gri